




# **DRZWI PÓŁAUTOMATYCZNE**


## **TYP - DPK / DP / DPS**

**06.07.2020 r.**

DRZWI PÓŁAUTOMATYCZNE LEWE LUB PRAWY MONTOWANE NA  
MIEJSCE DEMONTOWANYCH DRZWI K2505/6  
DP-K/L 750x2000  
(DP-K/P 750x2000 w lustrzanym odbiciu)



DRZWI PÓŁAUTOMATYCZNE LEWE LUB PRAWY MONTOWANE NA  
MIEJSCE DEMONTOWANYCH DRZWI K2505/6  
DP-K/L 800x2000  
(DP-K/P 800x2000 w lustrzanym odbiciu)



## WYMIARY DRZWI PÓŁAUTOMATYCZNYCH DP - K L/P


Rodzaj drzwi	Wymiary TB	Wymiary KO
DPK /L 750x2000 DPK /P 750x2000	750	485
DPK /L 800x2000 DPK /P 800x2000	800	510

**Drzwi te są wykonywane w dwóch wersjach – lewe i prawe**

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- mechanizm zamykania
- domykacz
- kontakt firmy Schmersal typ AZ06KT, mostek zwierający AZ06-13 B/18
- zamek bezpieczeństwa firmy Schmersal typ AV 20 R/L
- łapy mocujące drzwi 6 szt - zamontowane na stałe do osłon pionowych
- drzwi malowane są proszkowo

DRZWI PÓŁAUTOMATYCZNE DP L  
(DP P w lustrzanym odbiciu)



## WYMIARY DRZWI PÓŁAUTOMATYCZNYCH DP L/P


Rodzaj drzwi	Wymiary TB	Wymiary KO
DP /L 700x2000 DP /P 700x2000	700	460
DP /L 750x2000 DP /P 750x2000	750	485
DP /L 800x2000 DP /P 800x2000	800	510
DP /L 900x2000 DP /P 900x2000	900	560
DP /L 1000x2000 DP /P 1000x2000	1000	610
DP /L 1100x2000 DP /P 1100x2000	1100	660
DP /L 1200x2000 DP /P 1200x2000	1200	710

**Drzwi te są wykonywane w dwóch wersjach – lewe i prawe**

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- mechanizm zamykania
- domykacz
- kontakt firmy schmersal typ AZ06KT, mostek zwierający AZ06-13  
B/18
- zamek bezpieczeństwa firmy Schmersal typ AV 20 R/L
- kotwy do mocowania drzwi – do wyboru

DRZWI PÓŁAUTOMATYCZNE LEWE LUB PRAWE MONTOWANE NA  
MIEJSCE DEMONTOWANYCH DRZWI SDJ  
DP-S/L 750x2000  
(DP-S/P 750x2000 w lustrzanym odbiciu)



WYMIARY DRZWI PÓŁAUTOMATYCZNYCH DP - S L/P

### Wymiary drzwi półautomatycznych DP – S L/P

Rodzaj drzwi	Wymiary TB	Wymiary KO
DPS /L 700x2000 DPS /P 700x2000	700	460
DPS /L 750x2000 DPS /P 750x2000	750	485
DPS /L 800x2000 DPS /P 800x2000	800	510
DPS /L 900x2000 DPS /P 900x2000	900	560
DPS /L 1000x2000 DPS /P 1000x2000	1000	610
DPS /L 1100x2000 DPS /P 1100x2000	1100	660
DPS /L 1200x2000 DPS /P 1200x2000	1200	710







**Drzwi te są wykonywane w dwóch wersjach – lewe i prawe**

#### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- mechanizm zamykania
- domykacz
- kontakt firmy schmersal typ AZ06KT, mostek zwierający AZ06-13  
B/18
- zamek bezpieczeństwa firmy Schmersal typ AV 20 R/L
- kotwy do mocowania drzwi – do wyboru

#### WZORNIK KOLORÓW PODSTAWOWYCH



Numer	Podgląd
1001	
6019	
7001	
7032	
7038	
9001	

Kolory inne niż podstawowe możliwe za dodatkową opłatą.

